



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Новгородской
области**

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173002

Тел/факс (8162) 77-14-34,

E-mail: info.@53.rospotrebnadzor.ru,

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833,

ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

Руководителю
Департамента образования и
молодежной политики
Новгородской области
А.Г. Ширину

173001, г. Великий Новгород

ул. Новолучанская, д. 27

depobr@edu53.ru

От 10.02.2016 № 997

О направлении результатов мероприятий по
контролю

Уважаемый Александр Глебович!

Направляем в Ваш адрес результаты мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства в части профилактики гриппа и ОРВИ в детских образовательных учреждениях областного центра, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области и прокуратурой Великого Новгорода в период с 25.01.16 по 28.01.16

Место проведения: МАДОУ "Детский сад № 75» (пос.Деревяницы., ул. Советской Армии, 32).

Выявлены нарушения:

1) В группе №8 температура в спальне 16 С, при норме 19-20С, что является нарушением п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

2) В группе №8 используется переносной электрический обогреватель, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Место проведения: МАОУ СОШ №13 (ул.Рахманинова,7).

Выявлены нарушения:

1) Не проводилось проветривание во время перемены в кабинетах №28, 35,38, что является нарушением п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2) Отсутствует маркировка на части уборочного инвентаря, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3) В туалетах отсутствует мыло и туалетная бумага, сушилки для рук не функционируют, раковины столовой не обеспечены достаточным количеством мыла, что является нарушением п. 12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4) Не проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, утвержденные протоколом санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новгородской области №3 от 20.01.2016г. (проведение влажной уборки с применением дез.средств) что является нарушением п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 33 «Росинка» (ул.Мерецкова-Волосова, д.1).

Выявлены нарушения:

1) Не проводились карантинные мероприятия по случаю заболевания гриппом Тишина Э.А., посещающего группу «Фантазеры» (корп. 1), о случае заболевания детский сад не информирован. Карантинные мероприятия по случаю заболевания гриппом Случанко Анны, посещающей группу №3 (корп.2) проводились не в полном объеме: при наблюдении за контактными температура измерялась только 1 раз в день, не проводился осмотр зева. Медицинского работника в саду нет. Указанные факты являются нарушением п. 7.2. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

2) Обработка медицинских термометров после использования проводится без применения дез. средств (промывают проточной водой), что является нарушением п. 17.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

3) Установлено нарушение температурного режима: в группе «Буратино» в игровой 17С (при норме 21-23 С), в спальне 18С (при норме 19-20С); в ясельной группе «Солнышко» в игровой 19С (при норме 22-24С), что является нарушением п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

4) Не проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, утвержденные протоколом санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новгородской области №3 от 20.01.2016г. (утренние фильтры, проведение влажной уборки с применением дез.средств) что является нарушением п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Место проведения: МАОУ Гимназия Эврика (Б.Санкт-петербургская, 94).

Выявлены нарушения:

1) Отсутствуют бытовые термометры в кабинетах №125, 324; в кабинете №122 температура воздуха 17С (при норме 18-24С). что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2) Отсутствует маркировка на части уборочного инвентаря, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3) Туалет 1 корпуса 1 этаж не обеспечен мылом, туалетной бумагой, полотенцами или сушилкой для рук, что является нарушением п. 12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4) Не проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, утвержденные протоколом санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новгородской области №3 от 20.01.2016г. (проведение влажной уборки с применением дез.средств), что является нарушением п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Место проведения: МАДОУ «Детский сад №66» (ул.Павла Левитта, 18).

Выявлены нарушения:

1) Не проводились карантинные мероприятия по случаю заболевания гриппом Михайловой О.В. посещающей группу №3, о случае заболевания детский сад информирован в день окончания карантина. Отсутствует достаточный запас медицинских масок и дез.средств. Медицинского работника в саду нет. Указанные факты являются нарушением пп. 7.2., 7.3., 7.5. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

2) Обработка медицинских термометров после использования проводится без применения дез. средств, что является нарушением п. 17.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

3) Не проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, утвержденные протоколом санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новгородской области №3 от 20.01.2016г. (утренние фильтры, проведение влажной уборки с применением дез.средств) что является нарушением п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

4) Установлено нарушение температурного режима: в группе № 3 в игровой - 26С (при норме 21-23 С), в спальне – 28С (при норме 19-20С); в группе №8 в спальне – 23С (при норме 19-20С); в группе №5 в игровой -24С (при норме 21-23С), в спальне – 22 (при норме 19-20С); в группе №4 в спальне – 23С (при норме 19-20С) , что является нарушением п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Место проведения: МАДОУ «Детский сад №70 общеразвивающего вида» (ул.Мира,70).

Выявлены нарушения:

1) В период карантинных мероприятий по гриппу обработка посуды проводилась без применения дез.средств (мыльно-содовым раствором), что является нарушением п. 7.5 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

2) Отсутствует маркировка на емкостях для обработки поверхностей и замачивания посуды, что является нарушением пп. 13.15., 17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

3) Не проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, утвержденные протоколом санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новгородской области №3 от 20.01.2016г. (не проводится термометрия при утреннем приеме детей, поверхности столов в гр.№8, 11 обрабатываются мыльно-содовым раствором без использования дез.средств), что является нарушением п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Место проведения: МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида» (ул.Ломоносова, 3, корп. 4).

Выявлены нарушения:

1) Карантинные мероприятия по случаю заболевания гриппом Корнылевой А и Корнылевой М., посещающих группу №5 проводились не в полном объеме: при наблюдении за контактными температура измерялась только 1 раз в день. Медицинского работника в саду нет. Указанный факт является нарушением п. 7.2. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

2) Установлено нарушение температурного режима: в группе № 5 в игровой 25С (при норме 21-23 С), в спальне 25С (при норме 19-20С), что является нарушением п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Место проведения: МАОУ СОШ № 22 (ул.Чудовская, 9)

В ходе проверки нарушения не выявлены.

Место проведения: МАОУ Гимназия № 2 (ул. Новолучанская ул., 17)

Выявлены нарушения:

1) Отсутствует маркировка на части уборочного инвентаря, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2) Туалет (мужской, 1 этаж) не обеспечен мылом, туалетной бумагой, полотенцами или сушилкой для рук, что является нарушением п. 12.7. СанПиН

